

51

		JNR 201, 205					
6-8-8		荷重条件表					/
		M201	Tc201	T201	M'204	Tc205	T
1 自重		41,500	32,600	30,600	34,400	25,400	23,600
車体		25,520	20,256	18,446	21,560	16,840	15,080
台車/辆		7990	6077/6267	6077	6420	4300/4260	4260
バネ上		873	871	871	225	225	225
バネ向		3720	1850/2036	1850	3390	1506/	1483
バネ下		3394	3356/3360	3356	2805	2569/	2552
2 積載荷重							
3 定員		144	136	144	144	136	144
4 乗客重量		5518/人	7480				
定員		7920	4076/3404	7920			
×			22,440				
3倍満員		23,760	11953/10487	23,760			
5 総重量							
空車		41,500	32,600	30,600	34,400	25,400	23,600
運整		49,420	40,080	38,520	42,320	32,880	31,520
定員		65,260	55,040	54,360	58,160	47,840	47,360
3倍定員							
6 荷重							
空車							
運整							
定員							
倍定員							
7 マクラバネ上荷重							
空車							
運整							
定員							
倍定員							
8 軸バネ上荷重						MM 846 G 350	
空車							
運整							
定員							
倍定員							
台車はTCC車21.5T約100kg		説明書より 83-3		DR10585			

		TKK9000					
61-3-13		荷重条件表				1/1	
		M	M ₀	T _{C1,2}	T ₁	T ₂	
1 自重 車体 台車		34,740	32,850	28,030	27,220	25,550	
		21,290	19,400	18,430	17,620	15,950	
		6725×2	←	4800×2	←	←	
	バネ上/台車 バネ向 バネ下	80 3435 3210	210 3283 3207	1630 80 1710 3090	210 1507 3083		
2 積載荷重		—					
3 定員		144	←	130	144	←	
4 乗客重量		55 kg/人					
定員		7920	←	7150	7920	←	
2.5×		19800		17875	19800		
3.2-3.3 満員		25520/464人		23485/427人	25529/464人		
5 総重量							
空車		34,740	32,850	28,030	27,220	25,550	
運整							
定員		42,660	40,770	35,180	35,140	33,470	
2.5倍定員		54,540	52,650	45,905	47,020	45,350	
満員		60,260	58,370	51,515	52,740	51,070	
6 荷重							
空車							
運整							
定員							
倍定員							
7 マトラバネ上荷重/片側							
空車		5362	4890	4648	4445	4028	
運整							
定員		7342	6870	6435	6425	6008	
2.5倍定員		10312	9840	9116	9395	8978	
満員		11742	11,270	10,519	10,825	10,408	
×1.2		14,091	13,524	12,622	12,990	12,489	
8 軸バネ上荷重							
空車		3540	3304	2731	2630	2421	
運整							
定員		4530	4294	3625	3620	3411	
2.5倍定員		6015	5779	4966	5105	4896	
満員		6730	6494	5667	5820	5611	
×1.3		8749	8442	7367	7566	7295	
							清水正



		AMTRAK 700ト					
59-8-25		荷重条件表				(内) LBS 特2	1/1
		寝台車	SLEEPER	食堂車	DINER	AMFLEET	
		A END	B	A	B		
1 自重	車体	46,948 (103,500)		43,092 (95,000)		51,878	61,350
	台車/台	24,495 (54,000)	22,453 (49,500)	19,958 (44,000)	23,134 (51,000)	36,846	
		7,800	←	7,800	←	15,032	
	バネ上	300	←	←	←		
	バネ向	3,400	←	←	←		
	バネ下	4,100	←	←	←		
2 積載荷重						1895	
3 定員							
4 乗客重量		4536 (10,000)					
定員		2268	2268	←	←		
× 満員		(5000)	(5000)				
5 総重量							
空車	運整	62,548/両		58,692/両			
	定員	32,295	30,253	27,758	30,934	53,773	61,350
	定員	67,084/両		63,228/両		58,586	63,800
	定員	34,563	32,521	30,026	33,202	60,300	
6 側受荷重/台車		マクラ装置 1350	と左 (含 バネ上)				
空車	運整	25,845	23,803	21,308	24,484	9774	
	定員	28,113	26,071	23,576	26,752	10248	
	定員					11451	
	定員					11880 最大	
7 マクラバネ上荷重		/片側					
空車	運整	12,398	11,376	10,129	11,717	9211	
	定員	13,532	12,510	11,263	12,851	9685	117.88
	定員					10889	124.00
	定員	17,591	16,264	14,642	16,706	11317	
	1.3 定					14712	
8 車バネ上荷重		/BOX				×1.2	
空車	運整	7049	6538	5914	6708	5460	
	定員	7616	7105	6482	7276	5697	66.64
	定員					6299	69.40
	1.4 定	10662	9947	9074	10186	6513	
		LTR. 5/23/84		LTR. 7/10/84			

6749"

60-7-18		荷重条件表				
		アルタン (M) ウルキサ線	ブラジル 22M Mc	T		
1 自重	車体	41,900	57,000	41,000		
	台車	24,660	29,000	27,600		
	バネ上	11,030	14,000	13,400		
	バネ間	↓ + 6500				
	バネ下	600 600				
		5950 3600				
		5450 3100				
2 積載荷重						
3 定員		50	185	197		
4 乗客重量		80kg/人	65kg/人	←		
	定員	4000	12025	128 ⁰⁵		
	× " 満員	16000 (4倍)	29250 (4倍)	29250 (450)		
5 総重量						
	空車	41900	57,000	41000		
	運整					
	定員	45,900	69025	53805		
	4倍定員	57,900	86250	70250		
6 心ザラ荷重						
	空車	10,850/10,850				
	運整					
	定員	12,850/12,850				
	4倍定員	18,850/ ←				
	×1.2	22620/ ←				
7 マクラバネ上荷重	(片21)					
	空車	5725 / ←	7675	7075		
	運整					
	定員	6725 /	10680	10280		
	4倍定員	9725 /	14990	14390		
	×1.2	11670 /	17990	17270		
8 軸バネ上荷重	/Box					
	空車	2175 / 1881	5375	4160		
	運整					
	定員	2425 / 2131	6880	5765		
	4倍定員	3175 / 2881	9035	7820		
	×1.3	4128 / 37 ⁴⁶	11746	10170		